

Акт внеплановой проверки
образовательных организаций по вопросу комплексной безопасности обучающихся

«18» января 2018 г.

На основании: Приказа департамента образования и молодёжной политики от 17.01.2018г. № 18-п «О проведении внеплановой проверки образовательных организаций по вопросу комплексной безопасности обучающихся»

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа развития № 24», 13 микрорайон, здание № 51.

По результатам проверки установлено следующее:

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнение
1. Организация физической охраны объекта и территории:		
1.1.	Контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций	Утвержден приказ «О комплексной безопасности» № 281 от 09.01.2017г. Ежедневно сотрудник ЧОП «Гамбит» в соответствии с графиком обхода территории и схемой обхода территории, осуществляет обход здания и территории, осматривает все двери запасных выходов, ограждение территории, калики и ворота.
1.2.	Осуществление пожарного надзора	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 56 от 31.08.2017г. Выявленные нарушения: Система внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает требуемое значение расхода для целей пожаротушения. Нарушение устранено 30.11.2017г.
1.3.	Организация пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан и техники	Пропускной режим в образовательной организации осуществляется на основании приказа № 12 от 12.01.2018 г. «Об обеспечении пропускного режима в организации». С 07-00 по 19-00 пропускной режим осуществляет сотрудник частного охранного предприятия в количестве 1 человека, с 19-00 по 07-00 пропускной режим осуществляет сторож в количестве 1 человека.
1.4.	Защита персонала и обучающихся от насильственных действий в образовательных организациях и ее территории	Заключен контракт № 0387300011717000005 от 28.12.2017г. «На оказание охранных услуг» с ООО ЧОП «Гамбит». Договор № 7986/270-А от 11.12.2017 г. «На оказание охранных услуг» с Нефтеюганским МОВО-филиал ФГКУ «ВНГ России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»
2. Обеспечение инженерно-технической укреплённости:		
2.1.	Ограждение	Имеется, металлическое, высота 2 метра, по всему периметру без повреждений.
2.2.	Металлические двери	Имеются, металлические двери со встроенными замками и щеколдами. Количество -- 10 шт.
2.3.	Решетки	Отсутствуют.

3. Организация инженерно-технического оборудования:		
3.1.	Охранная сигнализация	Отсутствует.
3.2.	Тревожно-вызывная сигнализация	Договор «На оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации комплекса технических средств охраны объекта» от 11.12.2017г. № 8004/12/24 с ФГУП «Охрана» Росгвардии, утверждена инструкция по использованию системы тревожной сигнализации от 09.01.2018г.
3.3.	Система видеонаблюдения	В наличии, система видеонаблюдения: видеорегистратор регистратор «DS-H116Q», видеокамеры внутренние «DS-T201» в количестве - 15, видеокамеры уличные «DS-T206» в количестве – 6, срок хранения видео-архива 31 день. Утверждена инструкция по использованию системы видеонаблюдения от 09.01.2018г. Договор «На оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения» от 19.12.2017г. № 06-18ТО.
3.4.	Ограничение и контроль за доступом	Все двери запасных выходов закрываются в дневное время на щеколды, в ночное время на встроенные замки. Калитки и ворота закрываются на навесные замки и щеколды. Установлен автоматический шлагбаум для ограничения въезда транспортных средств. Имеется приказ «Об ограничении въезда транспортных средств на территорию образовательной организации» от 09.01.2017 № 23
3.5.	Пожарная сигнализация	Имеется, «С2000М» аналоговая, год установки 2014, С2000БКИ – 1 шт., С2000КДЛ – 3 шт., ДИП-34А -197 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А – 15 шт., извещатель пожарный тепловой С2000-ИП -4шт., блок резервного питания РИП12 – 3 шт., оповещатель речевой «Лигард» (58шт.), станция объектовая РСПИ "Стрелец-Мониторинг". Договор «На оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации» от 08-18ТО от 19.12.2017г.
4.Профилактическая работа:		
4.1.	Плановая работа по антитеррористической защищенности образовательной организации	Утвержден план работы мероприятий по совершенствованию антитеррористической защищенности в 2017-2018 учебном году приказ № 366 от 01.06.2017г. Согласно «Плану проведения тренировок и учений в образовательных организациях города Нефтеюганска на 2018 г.» проводятся учения и тренировки, практические отработки планов эвакуации.
4.2.	Организация контрольно-пропускного режима	Имеется приказ № 12 от 12.01.2018 г. «Об обеспечении пропускного режима в организации». Пропуск сотрудников и посетителей в образовательную организацию осуществляется с обязательным предоставлением паспорта после записи в журнал посетителей.
4.3.	Выполнение норм пожарной безопасности	Выполняются, огнетушители ежегодно проходят проверку, зарядку и технический ремонт, пожарные рукава ежегодно подлежат скрутке, ежегодно проводится испытание пожарного водопровода, ежемесячно проверяются пожарные краны.
4.4.	Соблюдение норм охраны	В организации разработаны и утверждены инструкции по

	труда и электробезопасности	охране труда и план проведения инструктажей по электробезопасности, все инструктажи заносятся в журнал.
4.5.	Плановая работа по гражданской обороне	В организации разработан и согласован с отделом ГОиЧС администрации города Нефтеюганска: План основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах организации от 09.012018г.
4.6.	Взаимодействие с правоохранительными органами и другими структурами вспомогательными службами и общественными организациями	Осуществляется, ежеквартально сотрудники правоохранительных органов и других структур вспомогательных служб и общественных организаций приглашаются на родительские собрания, на классные часы для проведения беседы и инструктажей с родителями, сотрудниками и детьми.
4.7.	Правовой всеобуч и формирование культуры безопасности обучающихся	Осуществляется согласно плана работы учреждения и «Комплексного плана мероприятий по информационному противодействию терроризму в городе Нефтеюганске и реализации плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2017-2018 годы , в каждом классе согласно плана работы школы проходят классные часы, инструктажи, конкурсы на тему безопасности обучающихся. Вся информация о проведенных мероприятиях, памятки, брошюры размещаются на официальном сайте образовательной организации.

Лица, проводившие проверку:

Начальник отделения охраны общественного порядка ОМВД России по г. Нефтеюганску

Нуркаев А.К.

Старший инспектор ГОО ПОО Нефтеюганского МОГО

Колесникова М.Н.

Инженер ОГПН ОНД и ПР по г. Пыть – Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району

Вишталюк А.С.

Сотрудник аппарата АТК г. Нефтеюганска

Мамаева С.В.

Начальник отдела охраны труда и обеспечения безопасности МОУ

Пластун Е.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество, должность лица присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)

" " _____ 20__ г

Р.В. Ермолаева

(подпись)

Акт внеплановой проверки
образовательных организаций по вопросу комплексной безопасности обучающихся

«18» января 2018 г.

На основании: Приказа департамента образования и молодежной политики от 17.01.2018г. № 18-п «О проведении внеплановой проверки образовательных организаций по вопросу комплексной безопасности обучающихся»

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа развития № 24», 13 микрорайон, здание № 46.

По результатам проверки установлено следующее:


№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнение
1. Организация физической охраны объекта и территории:		
1.1.	Контроль и обеспечение состояния безопасности для своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций	Утвержден приказ «О комплексной безопасности» № 281 от 09.01.2017г. Ежедневно сотрудник ЧОП «Гамбит» в соответствии с графиком обхода территории и схемой обхода территории, осуществляет обход здания и территории, осматривает все двери запасных выходов, ограждение территории, калики и ворота.
1.2.	Осуществление пожарного надзора	Акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 57 от 31.08.2017г. Выявленные нарушения: Эвакуационные выходы не соответствуют нормам пожарной безопасности. Нарушение устранено 11.12.2017г.
1.3.	Организация пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение на объект граждан и техники	Пропускной режим в образовательной организации осуществляется на основании приказа № 12 от 12.01.2018 г. «Об обеспечении пропускного режима в организации». С 07-00 по 19-00 пропускной режим осуществляет сотрудник частного охранного предприятия в количестве 1 человека, с 19-00 по 07-00 пропускной режим осуществляет сторож в количестве 1 человека.
1.4.	Защита персонала и обучающихся от насильственных действий в образовательных организациях и ее территории	Заключен контракт № 0387300011717000006 от 28.12.2017г. «На оказание охранных услуг» с ООО ЧОП «Гамбит». Договор № 7986/270-А от 11.12.2017 г. «На оказание охранных услуг» с Нефтеюганским МОВО-филиал ФГКУ «ВНГ России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»
2. Обеспечение инженерно-технической укреплённости:		
2.1.	Ограждение	Имеется, металлическое, высота 2 метра, по всему периметру без повреждений.
2.2.	Металлические двери	Имеются, металлические двери со встроенными замками и щеколдами. Количество – 17 шт.
2.3.	Решетки	Отсутствуют.

3. Организация инженерно-технического оборудования:		
3.1.	Охранная сигнализация	Отсутствует.
3.2.	Тревожно-вызывная сигнализация	Договор «На оказание услуг по техническому обслуживанию системы тревожной сигнализации комплекса технических средств охраны объекта» от 11.12.2017г. № 8004/12/24 с ФГУП «Охрана» Росгвардии, утверждена инструкция по использованию системы тревожной сигнализации от 09.01.2018г.
3.3.	Система видеонаблюдения	В наличии, система видеонаблюдения: регистратор «DS-N116Q», видеокамеры внутренние «DS-T201» в количестве - 6, видеокамеры уличные «DS-T206» в количестве - 6; срок хранения видео-архива 31 день. Утверждена инструкция по использованию системы видеонаблюдения от 09.01.2018г. Договор «На оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения» от 19.12.2017г. № 06-18ТО.
3.4.	Ограничение и контроль за доступом	Все двери запасных выходов закрываются в дневное время на щеколды, в ночное время на встроенные замки. Калитки и ворота закрываются на навесные замки и щеколды. Установлен автоматический шлагбаум для ограничения въезда транспортных средств. Имеется приказ «Об ограничении въезда транспортных средств на территорию образовательной организации» от 09.01.2017 № 23
3.5.	Пожарная сигнализация	Имеется, «С2000М» аналоговая, год установки 2014, С2000БКИ – 1 шт., С2000КДЛ – 3 шт., ДИП-34А -197 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А – 15 шт., извещатель пожарный тепловой С2000-ИП -4шт., блок резервного питания РИП12 – 3 шт., оповещатель речевой «Лигард» (58шт.), станция объектовая РСПИ "Стрелец-Мониторинг". Договор «На оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации» от 08-18ТО от 19.12.2017г.
4.Профилактическая работа:		
4.1.	Плановая работа по антитеррористической защищенности образовательной организации	Утвержден план работы мероприятий по совершенствованию антитеррористической защищенности в 2017-2018 учебном году приказ № 366 от 01.06.2017г. Согласно «Плану проведения тренировок и учений в образовательных организациях города Нефтеюганска на 2018 г.» проводятся учения и тренировки, практические отработки планов эвакуации.
4.2.	Организация контрольно-пропускного режима	Имеется приказ № 12 от 12.01.2018 г. «Об обеспечении пропускного режима в организации». Пропуск сотрудников и посетителей в образовательную организацию осуществляется с обязательным предоставлением паспорта после записи в журнал посетителей.
4.3.	Выполнение норм пожарной безопасности	Выполняются, огнетушители ежегодно проходят проверку, зарядку и технический ремонт, пожарные рукава ежегодно подлежат скрутке, ежегодно проводится испытание пожарного водопровода, ежемесячно проверяются пожарные краны.
4.4.	Соблюдение норм охраны труда и электробезопасности	В организации разработаны и утверждены инструкции по охране труда и план проведения инструктажей по электробезопасности, все инструктажи заносятся в журнал.

4.5.	Плановая работа по гражданской обороне	по	В организации разработан и согласован с отделом ГОиЧС администрации города Нефтеюганска: План основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах организации от 09.012018г.
4.6.	Взаимодействие правоохранительными органами и другими структурами вспомогательными службами общественными организациями	с и	Осуществляется, ежеквартально сотрудники правоохранительных органов и других структур вспомогательных служб и общественных организаций приглашаются на родительские собрания, на классные часы для проведения беседы и инструктажей с родителями, сотрудниками и детьми.
4.7.	Правовой всеобуч и формирование культуры безопасности обучающихся	и	Осуществляется согласно плана работы учреждения и «Комплексного плана мероприятий по информационному противодействию терроризму в городе Нефтеюганске и реализации плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2017-2018 годы», в каждом классе согласно плана работы школы проходят классные часы, инструктажи, конкурсы на тему безопасности обучающихся. Вся информация о проведенных мероприятиях, памятки, брошюры размещаются на официальном сайте образовательной организации.

Лица, проводившие проверку:

Начальник отделения охраны общественного порядка ОМВД России по г. Нефтеюганску

 Нуркаев А.К.

Старший инспектор ГОО ПОО Нефтеюганского МОГО

 Колесникова М.Н.

Инженер ОГПН ОНД и ПР по г. Пыть – Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району

 Вишталюк А.С.

Сотрудник аппарата АТК г. Нефтеюганска

 Мамаева С.В.

Начальник отдела охраны труда и обеспечения безопасности МОУ

 Пластун Е.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество, должность лица присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке)

" " _____ 20__ г

 Р.В. Ермолаева
(подпись)